

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

令和8年8月13日

契約担当官

航空自衛隊西部航空警戒管制団

会計隊長 濱崎 祥幸

本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「完全週休2日制工事（土日）」の試行対象工事である。

1 工事概要

- (1) 工 事 名 法面等保護工事
- (2) 工事場所 航空自衛隊福江島分屯基地及び飛行場地区
- (3) 工 期 契約締結日～令和9年2月26日
- (4) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
- (5) 見積参考資料の交付について
入札説明書に記載された「指定品目」に該当する工事については、一般競争参加資格確認申請書を提出し、競争参加資格があると認められたものに対し、入札書の提出期限の6日前（行政機関の休日を除く。）までに見積参考資料を交付する試行工事であるため申し出るものとする。
- (6) 単品スライドの「特例措置」について
指定品目については、契約後に建設工事請負契約書第27条第5項（単品スライド）による請求があった場合、1品目としてスライド判定を行う（「特例措置」）ものとする。

2 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
- (2) 防衛省における令和7年、8年度一般競争（指名競争）参加資格（以下「防衛省競争参加資格」という。）のうち、「とび・土木・コンクリート工事」で級別の格付けを受けていること。
（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付けを受けていること。）
- (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（(2)の再度級別の格付けを受けた者を除く。）でないこと。
- (4) 防衛省競争参加資格の「とび・土木・コンクリート工事」に係る等級（防衛省競争参加資格の資格審査結果通知書（以下「資格審査結果通知書」という。）の記3の等級）がC等級以上であること。

- (5) 一般競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）、申請書記載の競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）及び資格審査結果通知書の提出期限の日から開札の時点までの期間に、防衛省のいずれかの地方防衛局長又は地方防衛支局長（長崎防衛支局長を除く。）から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について（防整施（事）第150号28.3.31）に基づく指名停止を受けていないこと。
- (6) 入札に参加しようとする者との間に資本関係又は人的関係がないこと。
- (7) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。
- (8) 情報保全に係る履行体制について懸念が存在する者又は業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保証されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。

[(9) は、請負金額が4500万円以上（建築一式9000万円以上）の場合に適用する。]

- (9) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」という。）を当該工事に専任で配置できること。

ア 一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者である。【建築工事の場合】

イ 過去15年の間に同類と認める工事の経験を有する者である（原則、着工から完成まで従事している。）

なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事に係るものにあつては、評定点合計が65点未満のものを除く。また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。

ウ 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。

3 入札手続等

- (1) 担当部隊等

〒816-0804 福岡県春日市原町3-1-1

航空自衛隊西部航空警戒管制団（春日基地）会計隊契約班 担当 永塚

TEL 092-581-4031（内線2896）

FAX 092-571-5594

- (2) 入札説明書等の交付

ア 交付期間

令和8年8月13日から令和8年9月2日まで（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行政機関の休日を除く。）の毎日、午前8時15分から午後5時00分

イ 交付場所

3(1)に同じ

ウ 交付種類

入札説明書、仕様書、申請書、資料、その他、契約担当官が必要と認めるもの

エ 交付方法

春日基地ホームページ掲載

(3) 申請書及び誓約書、資料並びに資格審査結果通知書の提出期限等

ア 提出期限

令和8年9月2日 午後5時00分

イ 提出方法

持参又は郵送（書留郵便に限る。）若しくは託送（書留郵便と同等のものに限る。）（以下「郵便等」という。）する。

(4) 入札書等の提出期限等

ア 提出期限

令和8年9月25日 午後5時00分

イ 工事費内訳明細書の提出

工事費内訳明細書についても、入札書と同時に提出するものとする。

ウ 提出方法

持参又は郵送等

※ 入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に「入札書在中」と朱書きする。さらにこれらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に工事名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、提出する。また、一般競争参加資格確認通知書（入札説明書第7項第7号に示すもの）又はその写しを提出する。

(5) 開札の日時及び場所

ア 日時 令和8年9月30日 午前11時00分

イ 場所 航空自衛隊春日基地会計隊入札室

4 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金

免除

(3) 契約保証金

免除。ただし、落札者は、公共工事履行保証証券又は履行保証保険契約に係る証券による保証（引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。）を付するものとする。この場合の保証金額は、請負代金額の10分の1（予決令第86条の調査を受けた者との契約については10分の3）以上とする。

(4) 入札の無効 次の掲げる入札は無効とする。

ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札

イ 申請書、資料を含む提出書類に虚偽の記載をした者のした入札

ウ 入札に関する条件に違反した入札

(5) 落札者の決定方法

予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(6) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準（以下「調査基準価格」という。）を下回っている場合は、予決令第86条の調査（以下「低入札価格調査」という。）を行うので、協力しなければならない。

(7) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。

(8) 契約書作成の要否
要

(9) 適用する契約条項

本工事は、航空自衛隊標準契約条項建設工事請負契約条項、適用契約条項及び暴力団排除に関する特約条項を適用する。

(10) 資料のヒアリングを行う場合がある。

(11) 関連情報を入手するための照会窓口
3 (1)に同じ。

(12) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加

上記 2 (2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記 3 (3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時に於いて当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

〔(13)アは、請負金額が4500万円以上（建築一式9000万円以上）の場合に適用する。〕

(13) 配置予定監理技術者の確認

ア 落札者決定後、配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。

イ 種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更を認めない。

〔(14)は、請負金額が4500万円以上（建築一式9000万円以上）の場合に適用する。〕

(14) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。

(15) 詳細は、入札説明書(工事) による。

入札書

令和8年9月30日

契約担当官

航空自衛隊西部航空警戒管制団

會計隊長 瀨崎 祥幸 殿

貴通知・公告に対し、入札(見積)及び契約心得・標準契約条項等承知の上、下記のとおり入札致します。

$$\mathbb{Y}$$

住所

会社名

代表者名

印

工 期 契約締結日～令和9年2月26日

工事場所 航空自衛隊福江島分屯基地及び飛行場地区

内 訳

[illegible]

委任状

令和 年 月 日

契約担当官
航空自衛隊西部航空警戒管制団
会計隊長 瀨崎 祥幸 殿

下記の番号に ○ の付記のある
入札に関する権限を代理人 に委任します。

件名:法面等保護工事

- 1 入札及び見積に関する事項
- 2 契約締結の権限
- 3 代金の請求及び領収に関する権限
- 4 復代理人選任の権限
- 5 上記の外、本件に付随する一切の権限

委任者 (住所)
(会社名)
(代表者名)

受任者 (住所)
(会社名)
(代理人)

仕 様 書

1 工事件名

法面等保護工事

2 工事場所

航空自衛隊 福江島分屯基地及び飛行場地区

3 工 期

契約締結日 から 令和9年2月26日

4 工事概要

本工事は、各工事場所における法面の保護に係る工事を行うものである。

5 仕様

本工事の施工にあたっては、本仕様書及び関係法令を遵守し施工するものとする。

なお、本仕様書に明記なき事項であっても技術的及び取り合わせ上、実施すべき事項については、監督官と協議のうえ請負者の負担において実施するものとする。

6 特記事項

(1) 施工方法

コンクリートキャンバス工法（国土交通省新技術情報データベース（NETIS）登録番号CG-220009-Aによる工法）又は、同等以上の性能を有するセメント含浸繊維シートによる工法とする。

(2) 施工前準備

各施工箇所において、事前に除草、抜根、整地などの準備工を実施する。

(3) 規格・数量等（細部は図面を参照）

場 所	名 称	単位	数量	規格・寸法
A施工箇所	コンクリートキャンバス	m ²	53.65	CC5、厚4.5mm、バッチロール
	アンカーピン	式	1	SS φ16×400
	タッピングビス	式	1	SUS 4×30
	シーラント	式	1	Ω300
B施工箇所	コンクリートキャンバス	m ²	30.25	CC5、厚4.5mm、バッチロール
	アンカーピン	式	1	SS φ13×250
	タッピングビス	式	1	SUS 4×30
	シーラント	式	1	Ω300
C施工箇所	コンクリートキャンバス	m ²	195.25	CC5、厚4.5mm、バッチロール
	アンカーピン	式	1	SS φ16×400
	タッピングビス	式	1	SUS 4×30
	シーラント	式	1	Ω300
	フェンス補強	箇所	11	単管固定

(4) 施工条件

本工事に使用する材料は、表記に記載されているものと同等、もしくはそれ以上のものを使用するものとする

工事完成後要返却、工事関係者以外
の図面複製貸出及び閲覧不可

工事件名	法面等保護工事	図面 番号	6枚の内1
図面 名称	仕様書	縮 尺	
福江島分屯基地		令和8年7月10日	

(5) その他、施工詳細についてはコンクリートキャンバス施工手順書に従い施工するものとする。

7 一般共通事項

(1) 完全週休2日制工事の適用

ア 本工事は、完全週休2日制工事（土日）の試行対象工事である。

イ 週休2日の考え方

(ア) 完全週休2日（土日）とは、対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所（現場休息）日に指定し、2日以上現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。ただし、対象期間の日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれば、達成しているとみなす。また、土曜日又は日曜日に現場作業を行うこととされている場合は、受注者間で協議した上で、当該曜日に代わる曜日を現場閉所日（現場休息日）に指定するものとする。月単位の週休2日とは、対象期間内における全ての月で現場閉所

（現場休息）日数の割合が28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。

通期の週休2日とは、対象期間において、28.5%（8日/28日）以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められることをいう。なお、降雪、出水期、猛暑日等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。

(イ) 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始6日間及び夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。

(ウ) 現場閉所日とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場及び現場事務所が閉所された日をいう。

ウ 現場閉所実績報告書

受注者は、毎月末までに現場閉所実績報告書を作成し、翌月10日までに監督官へ提出するものとする。ただし、工事完成月については、監督官が指定する日までに現場閉所実績報告書を提出するものとする。

エ 現場閉所の達成状況及び精査

対象期間における全ての週において完全週休2日（土日）が達成できていない又は月単位の週休2日が達成できていない場合は、補正した労務費（公共工事設計労務単価、電気通信技術者、電気通信技術員及び機械設備据付工）、現場管理費及び市場単価等を、請負代金額の変更により減額するものとする。

(2) 請負者は、基地入門及び立ち入り等について基地の規則を遵守するとともに、工事に関し疑義が生じた場合は、監督官を通じ契約担当官と協議するものとする。

(3) 本工事の施工にあたって、既存の施設部分については、損傷を与えないよう実施するものとする。万一損傷を与えた場合には請負者の責任において現状にならない修復するものとする。

工事完成後要返却、工事関係者以外の図面複製貸出及び閲覧不許可

工事 件名	法面等保護工事	図面 番号	6枚の内2
図面 名称	仕様書	縮 尺	
福江島分屯基地		令和8年7月10日	

- (4) 施工後に検査が困難な個所を施工する場合、その工程が終了した時点において、「中間検査」を実施するものとする。
- (5) 使用材料は、J I S規格証明書もしくは製品証明書、出荷証明書及び試験合格証書等を提出するものとし、現場搬入時において監督官立会いのもと材料検査を受けるものとする。
- (6) 工事写真の撮影及び作成要領は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」及び「営繕工事写真作成要領」を参考に整理するものとする。
- (7) 発生材において官側に引き渡すものについては、指定された場所に分類して集積するものとし、発生材調書を監督官に提出するものとする。
- (8) 産業廃棄物は、請負者の責任において関係法令に従い適正に処分し、産業廃棄物管理票（D票）の写しを提出するものとする。

8 管理事項

- (1) 請負者は工事関係書類、パソコン及び可搬記憶媒体について適切管理を行い、情報流出防止に万全を期するものとし、下記の事項を遵守すること。

ア パソコン及び可搬記憶媒体を基地内に持ち込む場合には、事前に監督官に申し出て必要な処置を行うこと。

イ 工事関係書類の作成等を行うパソコンは、ファイル交換ソフトをインストールしていないものを使用すること。

ウ 設計図書等を工事関係者以外に貸出し、複写及び回覧をさせてはならない。また、工事終了後、発注者により受領した図面等は返却し、パソコン内の工事に関するデータは速やかに消去すること。


- (2) 請負者は、安全に十分留意するものとし、万一事故が発生した場合は、請負者の責任において適切に処置すること。

- (3) 請負者は、必要な資格を有した現場代理人及び主任技術者を指名し、現場に常駐させ、その作業の監督指導を徹底させること。
- (4) 施工体制台帳について、建設業法第24条の7第1項の規定に基づき作成し、現場に備えると共に写しを監督官に提出する。提出時期は工事着工前を原則とする。
- (5) 請負者は、基地の諸規則を遵守するものとする。
- (6) 請負者は、工事場所及び監督官の指示する場所以外への立ち入りを禁止する。

工事完成後要返却、工事関係者以外の図面複製貸出及び閲覧不許可


工事件名	法面等保護工事	図面番号	6枚の内3
図面名称	仕様書	縮 尺	
福江島分屯基地		令和8年7月10日	

案内図・位置図




福江島分屯基地

1/6,000




飛行場地区

1/8,000



工事完成後要返却、工事関係者以外の図面複製、貸出及び閲覧不許可


工事 件名	法面等保護工事	図面 番号	6枚の内4
図面 名称	案内図・位置図	縮 尺 図 示	
福 江 島 分 屯 基 地		令和8年7月10日	




A 施工箇所 S=1/2,000

凡例：A 斜面縦断方向

名称	規格・寸法	数量
コンクリートキャンパス	CC5、厚4.5mm、W9.5m×D1.0m	53.65㎡
アンカーピン	SS φ16×400mm	1式
タッピングビス	SUS 4×30mm	1式
シーラント	Ω300	1式
地質情報	施工面積：53.65㎡ 芝地、法面（約16.7%勾配）	




A 施工詳細 S=N/S



B 施工箇所 S=1/1,000

凡例：B



名称	規格・寸法	数量
コンクリートキャンパス	CC5、厚4.5mm、W9.5m×D1.0m	30.25㎡
アンカーピン	SS φ13×250mm	1式
タッピングビス	SUS 4×30mm	1式
シーラント	Ω300	1式
地質情報	施工面積：30.25㎡ 芝地、平面	




B 施工詳細 S=N/S

工事完成後要返却、工事関係者以外の図面複製、貸出及び閲覧不許可

工事件名	法面等保護工事	図面番号	6枚の内5
図面名称	A・B施工図	縮尺	図示
福江島分屯基地		令和8年7月10日	



C 施工詳細 S=N/S



金網柵補強図 $S=N/S$

名 称	規 格・寸 法	数 量
コンクリートキャンバス	CC5、厚4.5mm、W9.5m×D1.0m	195.25㎡
アンカー・ピン	SS φ16×400mm	1式
クッピン・グ・ビス	SUS 4×30mm	1式
シーラント	Ω300	1式
金網柵補強	単管固定	11箇所
地質情報	施工面積：195.25㎡ 雑種地、法面（約21.8%勾配）	

工 事 件 名	法面等保護工事	図面 番号	6枚の内6
図面 名称	C 施工図	縮 尺	
		図 示	
福 江 島 分 屯 基 地		令和8年7月10日	